

תאריך: 16/08/2015

בדיקת אקו-דופלר

פרטי המטופל		שם משפחה ושם פרטי	
שם האב	שם האם	שם משפחה ושם פרטי	שם משפחה ושם פרטי
20/02/1977	יגאל	00-03363929-5	שריג ניב משה
ת.לידה	ז' מין	מס זהות	מס זהות
9	-7671595	14 / 12	מס זהות
טלפון	טלפון	מס בית	מס בית
50 - 2050232	טלפון נוסף	מס אביבים	מס אביבים
		רחוב	רחוב
		כפר סבא	כפר סבא
		ישוב	ישוב

רופא מפענח: דר' לוי צבי

בדיקה אקוקרדיוגרפית בוצעה ביום: 16/08/2015

סיבת הבדיקה: הערכת תפקוד הלב לאחר סגירת VSD

ערך נורמלי למבוגר

תוצאה

	34 מ"מ	אאורטה עולה:
(< 37)	35 מ"מ	שורש האאורטה:
	35	פרוזדור שמאלי (M-MODE):
	מ"מ	
(< 15)	18 סמ"ר	שטח פרוזדור שמאלי (V-C-):
	27 מ"מ	רוחב חדר שמאלי בזמן סיסטולה:
(< 53)	55 מ"מ	רוחב חדר שמאלי בזמן דיאסטולה:
(9- 11)	11 מ"מ	עובי המחיצה הבין-חדריות:
(9- 11)	11 מ"מ	עובי דופן אחורית:
	תקין. A>E	המסתם המיטרלי:
	3 עלים, תקין	המסתם האאורטלי:
	MILD TR 26 MM	מסתם טריקוספידלי:

תקין

מסתם פולמונרי

לסכום: בדיקת אקו-דופלר - קרדיוגרפיה הראתה:

תפקוד סיסטולי שמור של החדר השמאלי.
תפקוד תקין של החדר הימני
ללא הרחבת חללי הלב, למעט הרחבה קלה מאוד של החדר השמאלי.
ללא עיבוי דופנות החדר השמאלי.

16/08/2015 תאריך

מס' המחקר	00-03363929-5	תאריך	20/02/1977	גובה	1.77	משקל	38.06
מס' המחקר	14 / 12	תאריך	16/08/2015	גובה	1.77	משקל	38.06

מסתמים תקינים
לא הודגם מעבר בין המחיצות.
בדופלר MILD TR
NO PHT 31 MM
NORMAL IVC
ללא תפליט
ללא הרחבת אאורטה העולה או שורש אאורטה

הערות נוספות:
Mitral inflow: E<A כביטוי להפרעה בהרפייה של חדר שמאל.

הבדיקה בוצעה ע"י: יקירה

13939

דר' ליון צבי

חתימה וחותמת הרופא

מספר רשיון

שם הרופא

ד"ר ליון צבי
מומחה בקרדיולוגיה
מ.רשיון 13939 מ.ר.צ. 16
הסמך חלף ממונה 2-2016
מרכז הרפואה

